

Suihkukahva CXH



Käyttökohteet

Yhdelle pisteelle:

> Suihku



Suihkukahva CXH Tekniset tiedot




CXH

Tuotenumero:	0300-0086
Maksimi käyttöpaine [MPa (bar)]:	0.8 (8)
Minimi käyttöpaine [MPa (bar)]:	0.02 (0.2)
Suositteltu käyttöpaine [MPa (bar)]:	0.1 – 0.5 (1 – 5)
Vesiliitännät	G ½"
Minimi / Maksimi virtaama [l/min]	3 / 12
Maksimi veden lämpötila [°C]:	70
Mitat (pituus × leveys) [cm]:	24.2 × 9.8

Kuvaus

- > Säästää vettä, minimivirtaama 3 l/min
- > Kromi
- > Kolme suihkuasetusta: normaali, hierova ja pehmeä.
- > Kalkkikiveä estävä insertti


[mm]



Suihkukahva CXH Tekniset tiedot




I




Asetus 1 antaa pehmeän vesisuihkun miellyttävällä virtauksella. Ihanteellinen valinta rentoutua suihkussa.

II



Asetus 2 antaa voimakkaan vesisuihkun. Ihanteellinen miellyttävään vesihierontaan.


III



Asetus 3 antaa maksimivirtauksen. Ihanteellinen hiusten huuhteluun.

[l/min]

Virtaamakaavio



Asetus 1
Asetus 2
Asetus 3

Maahantuonti / myynti

Huipputuotteet.fi
Lauronkorentie 41
66300 JURVA

Puhelin 044 352 0449
huipputuotteet@huipputuotteet.fi
> www.huipputuotteet.fi

Valmistaja

CLAGE GmbH
Pirrolweg 1 - 5
21337 Lüneburg
Germany

Phone +49 4131 8901-38
export@clage.de
> www.clage.de